продукт



Серия MAERA 4T RACING 10W-40 MOTO - полностью синтетическое (PAO + ESTER)

Полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов

Полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло для смазки 4-тактных двигателей мотоциклов.

Этот продукт, изготовленный из высококачественных базовых масел и присадок, гарантирует очень хорошую стабильность при высоких температурах и оптимальную смазку. Подходит для мокрых сцеплений.

Характеристики и особенности

- Полностью синтетический состав с чрезвычайно высокой устойчивостью к окислению.
- Отличная защита от износа для двигателя и трансмиссии.
- Высокая защита от отложений и черного шлама.
- Оптимальная смазка при высоких температурах.
- Уменьшенный износ при холодном запуске благодаря отличным низкотемпературным свойствам.
- Подходит для мокрых сцеплений

Использование

Полностью синтетическая высокоэффективная смазка, подходящая для использования во всех типах 4-тактных двигателей мотоциклов с воздушным или водяным охлаждением, специально разработанная для обеспечения оптимальной смазки даже при высоких нагрузках.

Соблюдайте спецификации и инструкции производителя перед использованием.

Specifications / Performance level

API SM, SL, SJ, SH, SG JASO MA 2

Technical data		Unit	Method
Density at 15°C	0,850	g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	89,9	mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	14,4	mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	167		ASTM D 2270
TBN	7,8	mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	0,9	% mass	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	210	°C	ASTM D 92
Pour point	-48	°C	ASTM D 97

Health, safety and environment

M-ST.01/2

ADR / SDR : Not dangerous EU Waste List Code : 13 02 08