

Серия HELIOS 20W-50 RACING

Высокоэффективное моторное масло для легковых автомобилей

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, произведенное в соответствии с самыми современными технологиями, для самых строгих требований двигателей спортивных и легковых автомобилей.

Характеристики и особенности

- Высокоэффективные смазочные свойства даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при высоких температурах.
- Оптимальная защита от износа и коррозии.
- Благодаря высокой чистящей и диспергирующей способности предотвращается формирование отложений и, таким образом, гарантируется чистота двигателя.
- Значительно сниженное сопротивление трению обеспечивает большую мощность и меньший расход топлива.

Применение

Это моторное масло рекомендуется для сильно нагруженных двигателей легковых автомобилей в тяжелых условиях эксплуатации.

Подходит для бензиновых и дизельных двигателей (без дизельного сажевого фильтра, DPF), когда требуется масло с вышеупомянутой вязкостью.

Соблюдайте спецификации и инструкции производителя перед использованием.

Performance level

ACEA A3/B3, A3/B4 API SN / CF

Technical data	Unit	Method	
Density at 15°C	0,892 g/cm ³	ASTM D 1298	
Viscosity at 40 °C	182 mm²/s	ASTM D 445	
Viscosity at 100 °C	19.5 mm²/s	ASTM D 445	
Viscosity index	120	ASTM D 2270	
Viscosity at – 15°C (CCS)	< 9'500 cP	ASTM D 5293	
TBN	11.4 mgKOH/g	ASTM D 2896	
Sulphated ash	1.3 % mass	ASTM D 874	
Flash point C.O.C.	230 °C	ASTM D 92	
Pour point	-27 °C	ASTM D 97	

Health, safety and environment

ADR / SDR: Not dangerous EU Waste List Code: 13 02 08